



ASTM Termometreler Stoktan derhal teslim !...

KALKAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA CİHAZLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Adres:

Rıhtım Cad. Nemlizade Sok. No:19 D:2

Kadıköy / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (216) 336 11 79

Fax: +90 (216) 349 28 08

Web: www.kalkanbilimsel.com

Email: info@kalkanbilimsel.com

**AMARELL**

GmbH & Co. KG

ASTM C TERMOMETRELER

<u>Kat.No.</u>	<u>Kod</u>	<u>Ölçüm Aralığı</u>	<u>Boy(mm)</u>	<u>Dalma boyu(mm)</u>
A 300 010	ASTM 1 C	.-20....+ 150 : 1 C	322	76
A 300 030	ASTM 2 C	. -5....+ 300 : 1 C	390	76
A 300 050	ASTM 3 C	. -5....+ 400 : 1 C	415	76
A 300 070	ASTM 5 C	.-38....+ 50 : 1 C	230	108
A 300 090	ASTM 6 C	.-80....+ 20 : 1 C	230	76
A 300 110	ASTM 7 C	. -2....+ 300 : 1 C	385	total
A 300 130	ASTM 8 C	. -2....+ 400 : 1 C	385	total
A 300 150	ASTM 9 C	.-5....+110 : 0,5 C	290	57
A 300 170	ASTM 10 C	.90....+370 : 2 C	290	57
A 300 190	ASTM 11 C	.-6....+400 :2 C	310	25
A 300 210	ASTM 12 C	.-20....+102: 0,2 C	420	total
A 300 230	ASTM 13 C	.155....+170: 0,5 C	155	total
A 300 240	ASTM 14 C	38....+82: 0,1 C	375	79
A 300 260	ASTM 15 C	.-2....+80: 0,2 C	395	total
A 300 280	ASTM 16 C	30....+200: 0,5 C	395	total
A 300 300	ASTM 17 C	.19....+27: 0,1 C	275	total
A 300 320	ASTM 18 C	.34....+42: 0,1 C	275	total
A 300 340	ASTM 19 C	.49....+57:0,1 C	275	total
A 300 360	ASTM 20 C	57.....+65 : 0,1 C	275	total
A 300 380	ASTM 21 C	79.....+87 : 0,1 C	275	total
A 300 400	ASTM 22 C	95....+103 : 0,1 C	275	total
A 300 420	ASTM 23 C	18....+28 : 0,2 C	212	90
A 300 430	ASTM 24 C	39....+54 : 0,2 C	237	90
A 300 440	ASTM 25 C	95....+105 : 0,2 C	212	90
A 300 450	ASTM 26 C	130....+140 : 0,1 C	463	total
A 300 460	ASTM 27 C	147....+182 : 0,5 C	301	76
A 300 468	ASTM 28 C	36,6+39,4 : 0,05 C	305	total
A 300 478	ASTM 29 C	52,6....+55,4: 0,05 C	305	total
A 300 500	ASTM 33 C	.-38....+42 : 0,2 C	420	50
A 300 520	ASTM 34 C	25.....+105 : 0,2 C	420	50
A 300 540	ASTM 35 C	90....+170 : 0,2 C	420	50
A 300 560	ASTM 36 C	.-2....+68 : 0,2 C	405	45
A 300 570	ASTM 37 C	.-2....+52 : 0,2 C	395	100
A 300 580	ASTM 38 C	.24....+78 : 0,2 C	395	100
A 300 590	ASTM 39 C	48....+102 : 0,2 C	395	100
A 300 600	ASTM 40 C	72....+126 : 0,2 C	395	100
A 300 610	ASTM 41 C	98....+152 : 0,2 C	395	100
A 300 620	ASTM 42 C	95.....+255 : 0,5 C	395	100
A 300 628	ASTM 43 C	.-51,6....-34 : 0,1 C	420	total
A 300 634	ASTM 44 C	18,6....+21,4 : 0,05 C	305	total
A 300 644	ASTM 45 C	23,6...+26,4 : 0,05 C	305	total
A 300 654	ASTM 46 C	48,6+51,4 : 0,05 C	305	total
A 300 664	ASTM 47 C	58,6....+61,4 :0,05 C	305	total
A 300 678	ASTM 48 C	80,6....83,4 : 0,05 C	305	total

A 300 690	ASTM 49 C	20....+70 : 0,2 : C	305	65
A 300 720	ASTM 52 C	.-10....+5 : 0,1 C	162	total
A 300 730	ASTM 54 C	20....+100,6: 0,2 C	310	total
A 300 750	ASTM 56 C	19....+35 : 0,02 C	585	total
A 300 770	ASTM 57 C	.-20....+50:0,5C	287	57
A 300 788	ASTM 58 C	.-34....+49,0,5 C	303	total
A 300 798	ASTM 59 C	.-18....+82:0,5C	303	total
A 300 808	ASTM 60 C	77....+260: 1C	303	total
A 300 820	ASTM 61 C	32....+127 : 0,2 C	380	79
A 300 840	ASTM 62 C	.-38....+2 : 0,1 C	379	total
A 300 860	ASTM 63 C	.-8....+32 : 0,1 C	379	total
A 300 880	ASTM 64 C	25....+55 : 0,1 C	379	total
A 300 900	ASTM 65 C	50....+80 : 0,1 C	379	total
A 300 920	ASTM 66 C	75....+105 : 0,1 C	379	total
A 300 940	ASTM 67 C	95....+155 : 0,2 C	379	total
A 300 960	ASTM 68 C	145....+205 : 0,2 C	379	total
A 300 980	ASTM 69 C	195....+305 : 0,5 C	379	total
A 301 000	ASTM 70 C	295....+405 : 0,5 C	379	total
A 301 014	ASTM 71 C	.-37....+21 : 0,5 C	355	76
A 301 028	ASTM 72 C	.-19,4....-16,6 : 0,05 C	305	total
A 301 034	ASTM 73 C	.-41,4....-38,6 : 0,05 C	305	total
A 301 048	ASTM 74 C	.-55,4....-52,6 : 0,05 C	305	total
A 301 130	ASTM 82 C	.-15....+105 : 1 C	162	30
A 301 150	ASTM 83 C	15....+70 : 1 C	171	40
A 301 170	ASTM 84 C	25....+80 : 1 C	382	249
A 301 190	ASTM 85 C	40.....+150 : 1 C	310	181
A 301 210	ASTM 86 C	95....+75 : 1 C	167	35
A 301 230	ASTM 87 C	150....+205 : 1 C	172	40
A 301 250	ASTM 88 C	10....+200 : 1 C	287	57
A 301 270	ASTM 89 C	.-20....+10 : 0,1 C	370	76
A 301 280	ASTM 90 C	0....+30 : 0,1 C	370	76
A 301 290	ASTM 91 C	20....+50 : 0,1 C	370	76
A 301 300	ASTM 92 C	40....+70 : 0,1 C	370	76
A 301 310	ASTM 93 C	60....+90 : 0,1 C	370	76
A 301 320	ASTM 94 C	80....+110 : 0,1 C	370	76
A 301 330	ASTM 95 C	100....+130 : 0,1 C	370	76
A 301 340	ASTM 96 C	120....+150 : 0,1 C	370	76
A 301 348	ASTM 97 C	.-18....+49 : 0,5 C	302	total
A 301 358	ASTM 98 C	16....+82 : 0,5 C	302	total
A 301 368	ASTM 99 C	.-50....+5 : 0,2 C	302	35
A 301 380	ASTM 100 C	145....+205 : 0,2 C	370	76
A 301 390	ASTM 101 C	195....+305 : 0,5 C	370	76
A 301 400	ASTM 102 C	123....+177 : 0,2 C	395	100
A 301 410	ASTM 103 C	148....+202 : 0,2 C	395	100
A 301 420	ASTM 104 C	173....+227 : 0,2 C	395	100
A 301 430	ASTM 105 C	198....+252 : 0,2 C	395	100
A 301 440	ASTM 106 C	223....+277 : 0,2 C	395	100
A 301 450	ASTM 107 C	248....+302 : 0,2 C	395	100
A 301 474	ASTM 110 C	133,6....+136,4:0,05 C	305	total
A 301 490	ASTM 111 C	170....+250 : 0,2 C	395	100
A 301 500	ASTM 112 C	4....+6 : 0,02 C	215	total
A 301 510	ASTM 113 C	.-1....+175 : 0,5 C	405	total

A 301 530	ASTM 114 C	.-80....+20 : 0,5 C	300	total
A 301 550	ASTM 116 C	18,9....+25,1 : 0,01 C	609	total
A 301 560	ASTM 117 C	23,9....+30,1 : 0,01 C	609	total
A 301 570	ASTM 118 C	28,6....+31,4 : 0,05 C	305	total
A 301 590	ASTM 119 C	.-38,3....30 : 0,1 C	420	100
A 301 610	ASTM 120 C	38,6....+41,4 : 0,05 C	305	total
A 301 630	ASTM 121 C	98,6....+101,4 : 0,05 C	305	total
A 301 650	ASTM 122 C	.-45....-35: 0,1 C	300	total
A 301 670	ASTM 123 C	.-35....-25: 0,1 C	300	total
A 301 690	ASTM 124 C	.-25....-15 :0,1 C	300	total
A 301 710	ASTM 125 C	.-15....-5 : 0,1 C	300	total
A 301 730	ASTM 126 C	.-27,4....-24,6 : 0,05 C	300	total
A 301 770	ASTM 127 C	.-21,4....-18,6 : 0,05 C	305	total
A 301 790	ASTM 128 C	.-1,4....+1,4 : 0,05 C	305	total
A 301 830	ASTM 129 C	91,6....+94,4 : 0,05 C	305	total
A 301 860	ASTM 130 C	.-7....+105 : 0,5 C	303	total
A 301 900	ASTM 132 C	148,6....+151,4 : 0,05 C	305	total

ASTM F TERMOMETRELER

<u>Kat.No.</u>	<u>Kod</u>	<u>Ölçüm Aralığı</u>	<u>Boy(mm)</u>	<u>Dalma boyu (mm)</u>
A 300 160	ASTM 9 F	.20....+ 230 : 1 F	290	57
A 300 220	ASTM 12 F	. -5....+ 215 : 0,5 F	420	total
A 300 290	ASTM 16 F	. 85....+ 392 : 1 F	395	total
A 300 330	ASTM 18 F	.94....+ 108 : 0,2 F	275	total
A 300 350	ASTM 19 F	.120....+ 134 : 0,2 F	275	total
A 300 470	ASTM 28 F	. 97,5....+ 102,5 : 0,1 F	305	total
A 300 480	ASTM 29 F	. 127,5....+ 132,5 : 0,1 F	305	total
A 300 490	ASTM 30 F	.207,5....+212,5 : 0,1 F	305	total
A 300 510	ASTM 33 F	.-36,5....+107,5 : 0,5 F	420	50
A 301 060	ASTM 75 F	.-35....+35 :0,5 F	408	100
A 301 070	ASTM 76 F	.-65....+5: 0,5 F	408	100
A 301 080	ASTM 77 F	.245....+265: 0,5 F	275	total
A 301 140	ASTM 82 F	0....+220: 2 F	162	30
A 301 160	ASTM 83 F	.60....+100: 1 F	171	40
A 301 220	ASTM 86 F	2....+350: 2 F	167	35

KALKAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:

Rıhtım Cad. Nemlizade Sok. No:19 D:2

Kadıköy / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (216) 336 11 79

Fax:+90 (216) 349 28 08

Web: www.kalkanbilimsel.com

Email: info@kalkanbilimsel.com